


# Stegu®

stones®

PLYTKI DEKORACYJNE / DECORATIVE TILES



# stegu®

KAMIEŃ DEKORACYJNY  
DECORATIVE STONE

PŁYTKI CEGŁOPODOBNE  
BRICK LIKE TILES


PŁYTKI ARCHITEKTONICZNE  
ARCHITECTURAL TILES





plytka z gotową szarą fugą /  
tile with ready grey joint

## MONSANTO

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,42 m<sup>2</sup> (24 szt./pcs) 15 kg  
150÷300 x 78 mm, 7÷26 mm


 0,80 mb/lm (10 szt./pcs) 7 kg  
85/160 x 78 mm, 7÷26 mm







# SIERRA

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,40 m<sup>2</sup> (10 szt./pcs) 18 kg  
550 x 80 mm, 12÷32 mm


 0,80 mb/lm (10 szt./pcs) 18 kg  
340/140 x 80 mm, 12÷32 mm



# TIMBER

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,43 m<sup>2</sup> (7 szt./pcs) 15,4 kg  
530 x 117 mm, 12÷28 mm






struktura deski szalunkowej /  
formwork structure

# CONSTRUCTO

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



0,38 m<sup>2</sup> (6 szt./pcs) 11 kg  
600 x 105 mm, 20÷24 mm



unikalny kształt płytki /  
unique tile shape

# NANGA

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



Płytki startowa / Starting tile - 6,16 mb/lm (14 szt./pcs) 13 kg; 440 x 110 mm, 12÷30 mm

0,43 m<sup>2</sup> (7 szt./pcs) 12 kg  
440 x 220 mm, 12÷30 mm



0,76 mb/lm (4 szt./pcs) 7 kg  
270/160 x 220 mm, 12÷30 mm







stegu®


plytka w panelu z gotową fugą /  
tile in panel with ready joint

# METRO

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



 0,63 m<sup>2</sup> (16 szt./pcs) 17 kg  
465 x 85 mm, 10÷30 mm

 1,02 mb/lm (12 szt./pcs) 11,5 kg  
305/115 x 85 mm, 10÷30 mm




stegu®


plytka z gotową fugą /  
tile with ready joint

# PARMA

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



 0,50 m<sup>2</sup> (30 szt./pcs) 10,5 kg  
222 x 74 mm, 10÷22 mm

 0,90 mb/lm (12 szt./pcs) 5,8 kg  
200/90 x 74 mm, 10÷22 mm








plytka z gotową fugą /  
tile with ready joint

# BOSTON

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR




 0,52 m<sup>2</sup> (32 szt./pcs) 14,4 kg  
222 x 73 mm, 8÷21 mm


 0,87 mb/lm (12 szt./pcs) 8,7 kg  
200/90 x 73 mm, 8÷21 mm




# CAIRO

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



 0,36 m<sup>2</sup> (7 szt./pcs) 7,8 kg  
510 x 100 mm, 10÷32 mm

 0,60 mb/lm (6 szt./pcs) 5,25 kg  
250/100 x 100 mm, 10÷32 mm







# COLORADO

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



 0,67 m<sup>2</sup> (8 szt./pcs) 14 kg  
560 x 150 mm, 8÷31 mm


 1,20 mb/lm (8 szt./pcs) 14 kg  
345/155 x 150 mm, 8÷31 mm




# CRETA

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



 1,00 m<sup>2</sup> (10 szt./pcs) 19,4 kg  
500 x 200 mm, 12÷27 mm


 2,00 mb/lm (10 szt./pcs) 19,4 kg  
250÷368/112÷226 x 200 mm, 12÷27 mm







# NANCY

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



1

 0,46 m<sup>2</sup> (24 szt./pcs) 12,5 kg  
170÷340 x 76 mm, 15÷34 mm

 0,76 mb/lm (10 szt./pcs) 9,5 kg  
310/100 x 76 mm, 15÷34 mm



# VENEZIA


DO WEWNĄTRZ / INTERIOR




1

3

4

 0,50 m<sup>2</sup> (6 szt./pcs) 11 kg  
550 x 152 mm, 12÷28 mm

 1,06 mb/lm (7 szt./pcs) 8,5 kg  
80÷375/70÷140 x 152 mm, 12÷28 mm






# ALZANO

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR




 0,58 m<sup>2</sup> (24 - 31 szt./pcs) 13 kg  
180÷360 x 75 mm, 26÷30 mm




# AMSTERDAM

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,59 m<sup>2</sup> (30 szt./pcs) 15,5 kg  
260 x 76 mm, 9÷25 mm

 0,76 mb/lm (10 szt./pcs) 7,5 kg  
235/115 x 76 mm, 9÷25 mm








# CALIFORNIA

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,50 m<sup>2</sup> (6 szt./pcs) 16,9 kg  
550 x 150 mm, 12÷33 mm


 0,90 mb/lm (6 szt./pcs) 16,9 kg  
360/117 x 150 mm, 12÷33 mm




# GRENADA


DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,32 m<sup>2</sup> (5 szt./pcs) 12,05 kg  
550 x 117 mm, 22÷38 mm


 0,58 mb/lm (5 szt./pcs) 11,55 kg  
150/325 x 117 mm, 22÷38 mm






# IMPERIA

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR





 0,72 m<sup>2</sup> (6 szt./pcs) 26,5 kg  
600 x 300 mm, 16÷22 mm



# KENYA

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,40 m<sup>2</sup> (7 szt./pcs) 15,2 kg  
473 x 120 mm, 16÷33 mm





# LYON

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



1



0,54 m<sup>2</sup> (7 szt./pcs) 16,8 kg  
545 x 145 mm, 16÷27 mm



1,00 mb/lm (7 szt./pcs) 16,8 kg  
340/140 x 145 mm, 16÷27 mm




# NEPAL


DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



1



2



3



4



0,46 m<sup>2</sup> (12 szt./pcs) 13,7 kg  
130÷385 x 100 mm, 12÷24 mm




1,20 mb/lm (12 szt./pcs) 13,5 kg  
90÷265/90÷265 x 100 mm, 12÷24 mm








# PALERMO

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR




 0,62 m<sup>2</sup> (8 szt./pcs) 15,1 kg  
550 x 142 mm, 10÷26 mm


 1,13 mb/lm (8 szt./pcs) 15,1 kg  
333/160 x 142 mm, 10÷26 mm




# ROMA

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,75 m<sup>2</sup> (15 szt./pcs) 16,25 kg  
285 x 160 mm, 16÷27 mm

 1,19 mb/lm (7 szt./pcs) 9,45 kg  
230/98 x 160 mm, 16÷27 mm






plytka w panelu z gotową fugą /  
tile in panel with ready joint

# BRICKAL

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR




1

 0,4 m<sup>2</sup> (9 szt./pcs) 6,5 kg  
360 x 124 mm, 15÷21 mm




# LOFT


DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



1

2

 0,60 m<sup>2</sup> (38 szt./pcs) 7,5 kg  
206 x 63 mm, 16÷18 mm


 1,17 mb/lm (16 szt./pcs) 4,7 kg  
190/80 x 63 mm, 16÷18 mm






DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,91 m<sup>2</sup> (57 szt./pcs) 20 kg  
208 x 63 mm, 12÷18 mm


 1,75 mb/lm (24 szt./pcs) 13 kg  
190/80 x 63 mm, 12÷18 mm



plytka w panelu z wyciekającą fugą /  
tile in panel with weeping joint

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR




 0,48 m<sup>2</sup> (7 szt./pcs) 11,5 kg  
460 x 150 mm, 15÷21 mm








# COUNTRY

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 1,00 m<sup>2</sup> (63 szt./pcs) 17,9 kg  
205 x 62 mm, 14÷17 mm


 1,80 mb/lm (24 szt./pcs) 10,4 kg  
190/80 x 62 mm, 14÷17 mm




# RUSTIK

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 1,00 m<sup>2</sup> (63 szt./pcs) 22 kg  
210 x 60 mm, 10÷18 mm

 2,00 mb/lm (27 szt./pcs) 13 kg  
185/80 x 60 mm, 10÷18 mm



# stones®

KAMIEŃ DEKORACYJNY  
DECORATIVE STONE

PŁYTKI CEGŁOPODOBNE  
BRICK LIKE TILES

PŁYTKI ARCHITEKTONICZNE  
ARCHITECTURAL TILES



stones®

plytka z włóknem szklanym /  
tile with glass fiber

## DIAMANTE

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR




0,38 m<sup>2</sup> (11 szt./pcs) 12 kg  
295 x 175 mm, 10÷25 mm







# RUBIOA

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR





 0,44 m<sup>2</sup> (20 szt./pcs) 14,8 kg  
148 x 148 mm, 12±25 mm



# TOKYO

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



 0,48 m<sup>2</sup> (2 szt./pcs) 8,0 kg  
600 x 400 mm, 17 mm

powłoka hydrofobowa /  
hydrophobic coating






plytka w panelu z wyciekającą fugą /  
tile in panel with weeping joint

# SOTANO

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR





 0,44 m<sup>2</sup> (8 szt./pcs) 8,9 kg  
525 x 118 mm, 10÷24 mm




# INERTIA

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



 0,64 m<sup>2</sup> (8 szt./pcs) 12,7 kg  
555 x 146 mm, 12÷24 mm


 1,17 mb/lm (8 szt./pcs) 12,7 kg  
337/158 x 146 mm, 12÷24 mm





# LASCAR

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR




2



0,65 m<sup>2</sup> (10 szt./pcs) 14 kg  
500 x 130 mm, 14÷34 mm




1,30 mb/lm (10 szt./pcs) 14 kg  
210÷360/90÷235 x 130 mm, 14÷34 mm



# SAVONA

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



1



0,44 m<sup>2</sup> (15 szt./pcs) 6,7 kg  
300 x 98 mm, 16÷19 mm



1,47 mb/lm (15 szt./pcs) 6,7 kg  
90/180 x 98 mm, 16÷19 mm








plytka z gotową fugą /  
tile with ready joint


# SIENA

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



 0,46 m<sup>2</sup> (32 szt./pcs) 10,2 kg  
220÷280 x 65 mm, 8÷28 mm

 0,82 mb/lm (14 szt./pcs) 6,9 kg  
260/100 x 65 mm, 8÷28 mm





plytka z gotową fugą /  
tile with ready joint

# HAVANA

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,47 m<sup>2</sup> (32 szt./pcs) 15 kg  
215÷275 x 60 mm, 8÷28 mm


 0,84 mb/lm (14 szt./pcs) 10,8 kg  
260/92 x 60 mm, 8÷28 mm







# OVIEDO

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,51 m<sup>2</sup> (9 szt./pcs) 11 kg  
520 x 110 mm, 10÷24 mm


 0,99 mb/lm (9 szt./pcs) 11 kg  
180÷410/90÷320 x 110 mm, 10÷24 mm




# PORTO


DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,36 m<sup>2</sup> (6 szt./pcs) 13,1 kg  
540 x 110 mm, 19÷30 mm

 0,66 mb/lm (6 szt./pcs) 13,1 kg  
310/170 x 110 mm, 19÷30 mm







# SAKURA

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR




 0,48 m<sup>2</sup> (6 szt./pcs) 11,7 kg  
550 x 145 mm, 14÷26 mm


 0,87 mb/lm (6 szt./pcs) 11,7 kg  
340/155 x 145 mm, 14÷26 mm




# ARUBA

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



 0,59 m<sup>2</sup> (36 szt./pcs) 11 kg  
210 x 65 mm, 12÷16 mm

 1,35 mb/lm (18 szt./pcs) 9 kg  
196/86 x 65 mm, 12÷16 mm






plytka z gotową fugą /  
tile with ready joint

# VINTAGE

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



0,49 m<sup>2</sup> (28 szt./pcs) 12 kg  
150÷300 x 78 mm, 7÷24 mm




0,93 mb/lm (12 szt./pcs) 7,5 kg  
110/180 x 78 mm, 7÷24 mm



plytka w panelu z gotową fugą /  
tile in panel with ready joint

# LONGO

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



0,52 m<sup>2</sup> (14 szt./pcs) 18 kg  
500 x 83 mm, 10÷25 mm



0,66 mb/lm (8 szt./pcs) 8,5 kg  
330/145 x 83 mm, 10÷25 mm



# OFERTA DODATKOWA ADDITIONAL OFFER

+

+



KAMIEŃ DEKORACYJNY  
DECORATIVE STONE

PŁYTKI CEGŁOPODOBNE  
BRICK LIKE TILES

KAMIEŃ NATURALNY  
NATURAL STONE

WOOD  
COLLECTION

ELEMENTY OGRODOWE  
GARDEN ELEMENTS

HYDROBOX

DO WEWNĄTRZ / INTERIOR



## ANTALYA



0,45 m<sup>2</sup> (9 szt./pcs) 6,5 kg  
385 x 130 mm, 8÷20 mm



## DAKAR




0,40 m<sup>2</sup> (12 szt./pcs) 7,5 kg  
370 x 92 mm, 6÷21 mm



## KARAKUM



0,40 m<sup>2</sup> (12 szt./pcs) 8 kg  
370 x 92 mm, 6÷21 mm



plytka z gotową fugą /  
tile with ready joint

## SANTOS



0,43 m<sup>2</sup> (22 szt./pcs) 8,2 kg  
263 x 74 mm, 10÷20 mm

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / INTERIOR & EXTERIOR



## PATAGONIA



0,44 m<sup>2</sup> (18 szt./pcs) 9,5 kg  
200÷330 x 92 mm, 8÷16 mm



## BARDENA



0,44 m<sup>2</sup> (18 szt./pcs) 10,5 kg  
200÷340 x 90 mm, 10÷20 mm




## KAMIEŃ NATURALNY NATURAL STONE



## IVORY

 0,43 m<sup>2</sup> (12 szt./pcs) 12 kg, 360 x 100 mm, 8÷12 mm




## OXIDO

 0,43 m<sup>2</sup> (12 szt./pcs) 9,3 kg, 360 x 100 mm, 12÷17 mm




## NERO

 0,43 m<sup>2</sup> (12 szt./pcs) 12,7 kg, 360 x 100 mm, 12÷17 mm




## BIANCO

 0,43 m<sup>2</sup> (12 szt./pcs) 12,7 kg, 360 x 100 mm, 12÷17 mm



## PRETO

 0,43 m<sup>2</sup> (12 szt./pcs) 11,9 kg, 360 x 100 mm, 12÷17 mm







# PURE



DO WEWNĄTRZ INTERIOR

0,58 m<sup>2</sup> (2 szt./pcs) 10,0 kg, 760 x 380 mm, 33 mm



# PIXEL




DO WEWNĄTRZ INTERIOR

0,58 m<sup>2</sup> (2 szt./pcs) 4,5 kg, 760 x 380 mm, 11÷13 mm



# QUADRO




DO WEWNĄTRZ INTERIOR

0,58 m<sup>2</sup> (4 szt./pcs) 3,5 kg, 380 x 380 mm, 6÷14 mm



# QUADRO MINT




DO WEWNĄTRZ INTERIOR

0,58 m<sup>2</sup> (4 szt./pcs) 3,7 kg, 380 x 380 mm, 6÷16 mm



naturalne drewno / natural wood

# CUBE



DO WEWNĄTRZ INTERIOR

0,47 m<sup>2</sup> (4 szt./pcs) 3,5 kg, 343 x 343 mm, 7÷13 mm



# AXEN



DO WEWNĄTRZ INTERIOR

0,59 m<sup>2</sup> (4 szt./pcs) 4,6 kg, 780 x 190 mm, 6÷17 mm



## ELEMENTY OGRODOWE GARDEN ELEMENTS



### Deski tarasowe / Terrace boards:

DT-1 (1 szt./pcs) 9,3 kg, 594 x 198 mm, 37 mm  
 DT-2 (1 szt./pcs) 6,2 kg, 396 x 198 mm, 37 mm  
 DT-3 (1 szt./pcs) 3,1 kg, 198 x 198 mm, 37 mm

### Krażki drewnopodobne / Wood steps:

KD-1 (1 szt./pcs) 8,4 kg, Ø 360÷390 mm, 45 mm  
 KD-2 (1 szt./pcs) 3,8 kg, Ø 230÷250 mm, 45 mm




### Płyty tarasowe / Terrace tiles:

PT-2 (1 szt./pcs) 13,9 kg, 400 x 400 mm, 40 mm  
 PO-1 (1 szt./pcs) 21,8 kg, 530 x 530 mm, 40 mm

PTS-4 (1 szt./pcs) 23,5 kg, 500 x 500 mm, 45 mm  
 PTS-8 (1 szt./pcs) 23,5 kg, 500 x 500 mm, 45 mm

# DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA



AKCESORIA  
ACCESSORIES

INSTRUKCJA MONTAŻU  
INSTALLATION GUIDE

SPECYFIKACJA PRODUKTU  
PRODUCT SPECIFICATION



**GRUNT 5 L**

Środek do gruntowania /  
Surface primer

Wydajność / Efficiency:  
max 50 m<sup>2</sup>

**POWER GRUNT 1 L**

Środek do gruntowania /  
Surface primer

Wydajność / Efficiency:  
max 10 m<sup>2</sup>

**POWERBETON 15 kg**

Klej do płytek betonowych /  
Adhesive for concrete tiles

Wydajność / Efficiency:  
max 5 m<sup>2</sup>

**POWERGIPS 10 kg**

Klej do płytek gipsowych /  
Adhesive for gypsum tiles

Wydajność / Efficiency:  
max 5 m<sup>2</sup>

**POWER ELASTIK 5 kg**

Klej uniwersalny /  
Universal adhesive

Wydajność / Efficiency:  
max 2,5 m<sup>2</sup>

**ŻYWY KOLOR  
DO KAMIENIA 2 L  
STONE CARE 2 L**

Impregnat do płytek  
gipsowych oraz betonowych  
/ Sealer for gypsum and  
concrete tiles

Wydajność / Efficiency:  
max 10 m<sup>2</sup>

**POWER STONE 1 L**

Impregnat do płytek  
gipsowych oraz betonowych  
/ Sealer for gypsum and  
concrete tiles

Wydajność / Efficiency:  
max 5 m<sup>2</sup>

**STONE SHINE 1 L**

Uniwersalny impregnat  
dekoracyjny i ochronny /  
Universal decorative and  
protective sealer

Wydajność / Efficiency:  
max 10 m<sup>2</sup>

**CLASSIC 7 kg**


Zaprawa do fugowania /  
Joint

Wydajność / Efficiency:  
max 2,5 m<sup>2</sup>


**RUSTICAL 15 kg**

Zaprawa do fugowania /  
Joint

Wydajność / Efficiency:  
max 5 m<sup>2</sup>



1




2



3



4



5



6



A



B

Zobacz więcej na

See more at




stegu.tv



# SPECYFIKACJA PRODUKTU

## PRODUCT SPECIFICATION



### OPAKOWANIE / BOX



### GRUNTY / PRIMERS

Grunt, Powergrunt

do wewnątrz / interior								
Antalya	0,45	-	108	-	6,5	-	-	•
Brickal	0,40	-	117	-	7,5	-	-	•
Cairo	0,36	0,60	98	-	7,8	5,25	-	•
Cellar	0,48	-	72	-	11,5	-	-	•
Colorado	0,67	1,20	48	-	14	14	-	•
Constructo	0,38	-	80	-	11	-	-	•
Creta	1,00	2,00	42	-	19,4	19,4	-	•
Dakar	0,40	-	91	-	7,5	-	-	•
Ineria	0,64	1,17	72	-	12,7	12,7	-	•
Karakum	0,40	-	91	-	8	-	-	•
Lascar	0,65	1,30	45	-	14	14	-	•
Loft	0,60	1,17	100	-	7,5	4,7	-	•
Metro	0,63	1,02	48	-	17	11,5	-	•
Nancy	0,46	0,76	56	-	12,5	9,5	-	•
Nanga	0,43	0,76	42	6,16	12	7	13	•
Parma	0,50	0,90	72	-	10,5	5,8	-	•
Santos	0,43	-	112	-	8,2	-	-	•
Savona	0,44	1,47	88	-	6,7	6,7	-	•
Siena	0,46	0,82	70	-	10,2	6,9	-	•
Sotano	0,44	-	72	-	8,9	-	-	•
Tokyo	0,48	-	44	-	8	-	-	•
Venezia	0,50	1,06	72	-	11	8,5	-	•
Vintage	0,49	0,93	60	-	12	7,5	-	•

do wewnątrz i na zewnątrz / interior and exterior								
Alzano	0,58	-	56	-	13	-	-	•
Amsterdam	0,59	0,76	56	-	15,5	7,5	-	•
Aruba	0,59	1,35	80	-	11	9	-	•
Bardena	0,44	-	80	-	10,5	-	-	•
Boston	0,52	0,87	63	-	14,4	8,7	-	•
California	0,50	0,90	56	-	16,9	16,9	-	•
Cambridge	0,91	1,75	44	-	20	13	-	•
Country	1,00	1,80	55	-	17,9	10,4	-	•
Diamante	0,38	-	36	-	12	-	-	•
Grenada	0,32	0,58	80	-	12,05	11,55	-	•
Havana	0,47	0,84	56	-	15	10,8	-	•
Imperia	0,72	-	32	-	26,5	-	-	•
Kenya	0,40	-	60	-	15,2	-	-	•
Longo	0,52	0,66	48	-	18	8,5	-	•
Lyon	0,54	1,00	56	-	16,8	16,8	-	•
Monsanto	0,42	0,80	56	-	15	7	-	•
Nepal	0,46	1,20	70	-	13,7	13,5	-	•
Oviedo	0,51	0,99	88	-	11	11	-	•
Palermo	0,62	1,13	64	-	15,1	15,1	-	•
Patagonia	0,44	-	90	-	9,5	-	-	•
Porto	0,36	0,66	72	-	13,1	13,1	-	•
Roma	0,75	1,19	56	-	16,25	9,45	-	•
Rubica	0,44	-	63	-	14,8	-	-	•
Rustik	1,00	2,00	45	-	22	13	-	•
Sakura	0,48	0,87	72	-	11,7	11,7	-	•
Sierra	0,40	0,80	49	-	18	18	-	•
Timber	0,43	-	63	-	15,4	-	-	•

kamień naturalny / natural stone								
Bianco	0,43	-	96	-	12,7	-	-	•
Ivory	0,43	-	96	-	12	-	-	•
Nero	0,43	-	96	-	12,7	-	-	•
Oxido	0,43	-	96	-	9,3	-	-	•
Preto	0,43	-	96	-	11,9	-	-	•


drewno naturalne / natural wood								
Axen	0,59	-	75	-	4,6	-	-	•
Cube	0,47	-	120	-	3,5	-	-	•
Pixel	0,58	-	60	-	4,5	-	-	•
Pure	0,58	-	45	-	10	-	-	•
Quadro	0,58	-	90	-	3,5	-	-	•
Quadro mini	0,58	-	90	-	3,7	-	-	•

Instrukcja montażu na:  
www.woodcollection.pl

Installation guide at:  
www.woodcollection.pl/en

# SPECYFIKACJA PRODUKTU

## PRODUCT SPECIFICATION



### KLEJE / ADHESIVES

Powerelastik Powergips Powerbeton

### IMPREGNATY / SEALERS

Żywy kolor do kamienia,  
Stone Care, Powerstone,  
Stoneshine

### FUGI / JOINTS

Classic,  
Rustical

do wewnątrz / interior				
Antalya	•	•		•
Brickal	•	•		•
Cairo	•	•		•
Cellar	•	•		•
Colorado	•	•		•
Constructo	•	•		•
Creta	•	•		•
Dakar	•	•		•
Ineria	•	•		•
Karakum	•	•		•
Lascar	•	•		•
Loft	•	•		•
Metro	•	•		•
Nancy	•	•		•
Nanga	•	•		•
Parma	•	•		•
Santos	•	•		•
Savona	•	•		•
Siena	•	•		•
Sotano	•	•		•
Tokyo	•	•		•
Venezia	•	•		•
Vintage	•	•		•

do wewnątrz i na zewnątrz / interior and exterior				
Alzano	•		•	•
Amsterdam	•		•	•
Aruba	•		•	•
Bardena	•		•	•
Boston	•		•	•
California	•		•	•
Cambridge	•		•	•
Country	•		•	•
Diamante	•		•	•
Grenada	•		•	•
Havana	•		•	•
Imperia	•		•	•
Kenya	•		•	•
Longo	•		•	•
Lyon	•		•	•
Monsanto	•		•	•
Nepal	•		•	•
Oviedo	•		•	•
Palermo	•		•	•
Patagonia	•		•	•
Porto	•		•	•
Roma	•		•	•
Rubica	•		•	•
Rustik	•		•	•
Sakura	•		•	•
Sierra	•		•	•
Timber	•		•	•

m² - metr kwadratowy / square meter

mb/lm - metr bieżący / linear meter

Dane dotyczą powierzchni metra kwadratowego montażowego i metra bieżącego (z fugą).

Standardowa szerokość fugi 0,8-1,0 cm.

The quantity of the facade tiles is counted as square meter and linear meter (with joint).

The average width of the joint is 0.8-1.0 cm.

STEGU Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie. Prezentowane materiały mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wymiary, masy i kolory produktów itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny. Z uwagi na technikę druku kolorystyka produktów może nieznacznie różnić się od rzeczywistej. STEGU Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian technicznych i technologicznych produktów. STEGU Sp. z o.o. is not responsible for misprints and transcription errors. Materials presented has visual character only and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. Dimensions, weights, colors, etc. of products has estimate character only. The color of products may vary slightly from the actual due to the printing technique. STEGU Sp. z o.o. reserves the right to make any technical and technological changes of the products.





# 25

**YEARS**  
OF INNOVATIONS

**stegu**<sup>®</sup>